

Tabelle 1: Standardisierte Kommentare mit Nummern nach Abbildungen 1 und 2

- 1 HIV-Abklärung: HIV-NEGATIV. Der HIV-Screeningtest war negativ. Eine Infektion ist nur ausgeschlossen, wenn eine mögliche Exposition mehr als 6 Wochen zurückliegt (Fensterperiode).
- 2 HIV-Abklärung: HIV-POSITIV. Das reaktive Resultat des initialen HIV-Screeningtests wurde mit dem Bestätigungstest bestätigt. Die Probe stammt von einer [HIV, HIV-1, HIV-2, HIV-1 und HIV-2] infizierten Person. HIV-MELDEFALL.
- 3 HIV-Abklärung: ZWISCHENBERICHT. Das reaktive Resultat des initialen HIV-Screeningtests ergab im Bestätigungstest kein schlüssiges Resultat. Für eine abschliessende Beurteilung müssen an der eingesandten Probe im Labor weitere Untersuchungen durchgeführt werden, die zusätzliche Zeit benötigen.
- 4 HIV-Abklärung: HIV-NEGATIV. Das reaktive Resultat des initialen HIV-Screeningtests konnte in zwei unterschiedlichen Bestätigungstests nicht bestätigt werden und wird als falsch-reaktiv bewertet. Eine Infektion ist nur ausgeschlossen, wenn eine mögliche Exposition mehr als 6 Wochen zurückliegt (Fensterperiode).
- 5 HIV-Abklärung: HIV-POSITIV. Das reaktive Resultat des initialen HIV-Screeningtests wurde in einem von zwei durchgeführten Bestätigungstests bestätigt. Die Probe stammt von einer [HIV, HIV-1, HIV-2, HIV-1 und HIV-2] infizierten Person. HIV-MELDEFALL.
- 6a *(Bei erster Einsendung)*
HIV-Abklärung: HIV UNKLAR. Das reaktive Resultat des initialen HIV-Screeningtests konnte mit keinem der zwei durchgeführten Bestätigungstests bestätigt werden. Für den definitiven Ausschluss einer HIV-Infektion ist eine Wiederholung der Untersuchung an einer neuen Blutprobe im Abstand von ca. 4 Wochen nach der ersten Probe notwendig.
- 6b *(Bei Wiederholungseinsendung nach Kommentar 6a mit unverändertem Serologieresultat/negativem Immunoblot)*
HIV-Abklärung: HIV-NEGATIV. Das reaktive Resultat des initialen HIV-Screeningtests konnte mit keinem der zwei durchgeführten Bestätigungstests bestätigt werden und wird als falsch-reaktiv bewertet.
- 6c *(Bei Wiederholungsuntersuchung nach 6a mit zunehmender HIV-Serologie)*
HIV-Abklärung: HIV UNKLAR. Das reaktive Resultat des initialen HIV-Screeningtests [und/oder] des antikörperbasierten Bestätigungstests zeigen gegenüber der Erstuntersuchung vor einem Monat eine klare Zunahme des Signals. Es besteht der Verdacht auf eine atypische HIV-Infektion. Bitte wenden Sie sich für die weiteren Abklärungen an das NZR.
- 7 HIV-Abklärung: HIV UNKLAR. Für eine abschliessende Beurteilung ist eine Wiederholung der Untersuchung an einer neuen Blutprobe notwendig. Bitte so rasch als möglich eine neue Blutprobe an [unser Labor/das NZR] schicken.